

FONTAVIS

A LA VANGUARDIA DE LA TECNOLOGIA

NUEVO SISTEMA DE REPARACION DE BAJANTES SIN OBRA

PIDA PRESUPUESTO Y SE SORPRENDERA DE SUS VENTAJAS

SISTEMA PATENTADO



Antes



Después



Antes



Después

Rehabilitación de bajantes sin obra:

- Las bajantes de los edificios de manera generalizada sufren un fuerte deterioro en su estado de composición, normalmente debido al tiempo y a veces agravado por el mal uso de las mismas. Esto ocasiona averías de agua, malos olores y frecuentes atascos.
- La reparación o sustitución de bajantes siempre ha ocasionado molestias y problemas de rotura en pavimento y paredes, no pudiendo en la mayoría de los casos respetar la estética existente. Con el nuevo método de reparación se evitarán dichos problemas y se procede a una reparación rápida, cómoda y duradera.

Donde se puede aplicar:

- Su aplicación está principalmente estudiada para tuberías verticales, inclinadas y horizontales formadas por giros y codos. Para tuberías de fibrocemento (Uralita), PVC, hormigón, acero, cerámica y hierro, en diámetros desde 50 mm hasta 200 mm.

FIBROCEMENTO



ACERO




HORMIGON




PVC



Bajantes verticales



Acometidas de bajantes




Como se aplica:

- En primer lugar se procede a la inspección interior de la bajante mediante nuestro sofisticado sistema de cámaras de inspección



- Una vez localizado el problema se realiza la limpieza interior de las paredes de la bajante mediante sistema de cepillos y agua.



- Posteriormente se procede al secado interior de la bajante mediante secador específico



- Por último se aplicarán varias capas de resina polímero mediante la máquina aplicadora, acompañada de una cámara para inspeccionar la proyección en el momento de su aplicación. Con esto conseguiremos una estanqueidad perfecta de la tubería y la insonorización de la misma.



Ventajas al elegir el nuevo sistema de rehabilitación de tuberías

Hay que tener en cuenta que para retirar amianto (bajantes de uralita), es de obligado cumplimiento para cualquier empresa que desarrolle su actividad profesional en el campo de la retirada de amianto. Una serie de actuaciones y protocolo que es muy exigente en este aspecto, debido a que el amianto es un material altamente nocivo para la salud por lo tanto cualquier tipo de contacto que se mantenga con él, ha de ser siempre bajo estrictas normas de seguridad.

La mayoría de bajantes que se sustituyen están en interior de viviendas, agravando el problema de retirada de amianto, debido a la ocupación continua de la vivienda.

Posición legal de nuestra empresa

FONTAVIS es una empresa especializada e inscrita en el RERA y cumple con los requisitos para retirar amianto. Sus trabajadores han recibido la formación específica para retirar amianto, prevención de riesgos laborales, trabajos en altura, así como, posee los conocimientos necesarios en labores de construcción (albañilería, fontanería, etc...)

FONTAVIS es una empresa legalmente autorizada para la aplicación de resina por el sistema SprayForm, sistema patentado por Relining Group (Finlandia). Nuestros empleados han recibido la formación específica en todas las modalidades de aplicación.

**Para mas información contacte a través de:
968 12 36 65 • fontavis@fontavis.es**